

R17.3 Inventaris opslag

1

BELPARK N.V. - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving opslag	aard, eenheid en plaatsingswijze	gevaarskenmerken en vlampunt	gewenste hoeveelheid	vergunde situatie			voorwerp van de aanvraag		
							inhoud per stuk	totale hoeveelheid	rubriek	inhoud per stuk	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Distributie / Zone 4	-		Papier en karton (afzetcontainer)	container	-	5 ton	-	40 m3/ 5 ton	33 (nvt)	-	-	33 (nvt)
			Gasopslag									
distributie	GOP 1		propaan	gf 12 L	GHS02 / GHS04	480 L	12 L	480 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
distributie	GOP 1		Butaan	gf 26 L	GHS02 / GHS04	130 L	26 L	130 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
distributie	GOP 1		CO2	gf 26 L	GHS04	1.066 L	26 L	1.066 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
distributie	GOP 1		helium	gf 120 L	GHS04	720 L	120 L	720 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
smidse	GOP 2		Zuurstof	gf 112 L	GHS03 / GHS04	224 L	112 L	224 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
smidse	GOP 2		Acetyleen	gf 41 L	GHS02 / GHS04	164 L	41 L	164 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
smidse	GOP 2		CO2	gf 26 L	GHS04	650 L	26 L	650 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
smidse	GOP 2		Atal	gf 12.5 L	GHS04	125 L	12.5 L	125 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
			zuurstof en stikstof			300 L		300 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
Kasteel	PRO10.KAS		1 Kasteel / bovengrondse propaangastank (72-61867)	bt	GHS02 / GHS04	2.500 L	-	2.500 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Show	BTP.IND		Bovengrondse propaantank nr. 54640	bt	GHS02 / GHS04	2.500 L	-	2.500 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Buffalo / Zone 4	PRO1.BUF		1 Buffalo / bovengronds propaangastank (92353)	bt	GHS02 / GHS04	1.600 L	-	1.600 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Cowboy / Zone 4	PRO2.COW		1 Cowboysnack/ bovengronds propaangastank (543591)	bt	GHS02 / GHS04	1.600 L	-	1.600 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Canadian / Zone 1	PRO3.CAN		1 Canadian / bovengronds propaangastank (465220)	bt	GHS02 / GHS04	2.500 L	-	2.500 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Los piratas / Zone 4	PRO4.LOP1		1 Los piratas 1 / bovengronds propaangastank (31649)	bt	GHS02 / GHS04	1.600 L	-	1.600 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Los piratas Zone 4	PRO5.LOP2		1 Los piratas 2 / bovengronds propaangastank (68570)	bt	GHS02 / GHS04	1.600 L	-	1.600 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Carroussel / Zone 3	PRO6.CAR		1 Carroussel restaurant / bovengronds propaangastank(112287)	bt	GHS02 / GHS04	2.700 L	-	2.700 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Barbecue / Zone 4	PRO7.BAR		1 Barbecue / bovengronds propaangastank (465204)	bt	GHS02 / GHS04	1.600 L	-	1.600 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Frituur A / Zone 3	PRO8.FRIA		1 Frituur ingang A / bovengronds propaangastank(419133)	bt	GHS02 / GHS04	1.000 L	-	1.000 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Rapid snack / Zone 2	PRO9.RAPS		1 Rapid snack / bovengronds propaangastank (73-77120)	bt	GHS02 / GHS04	1.000 L	-	1.000 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Inkomgebouw parking C	PRO10.IN		1 ondergrondse propaangastank	ot	GHS02 / GHS04	1.000 L	-	1.000 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
Houdini zone 3	vt1.ind		Opslag van natriumhypochloriet	1.400 kg	GHS05 / GHS07 / GHS09	1.400 kg	25 kg	1.400 kg	17.3.4 / 17.3.6 / 17.3.8	-	-	17.3.4 / 17.3.6 / 17.3.8
houdini zone 3	VT2.ind		zoutzuur	500 kg	GHS05 / GHS07	500 kg	25 kg	500 kg	17.3.4 / 17.3.6	-	-	17.3.4 / 17.3.6
Kasteel / Zone 3	STO1.KAS		1 kasteel / bovengronds stookolietank (7.000 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	5.880 kg	-	5.880 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Houdini / Zone 2	STO2.HOU		1 Houdini / ondergrondsstookolietank (4.950 L)	ot	GHS07 / GHS08 / GHS09	4.158 kg	-	4.158 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Olifanten / Zone 3	STO3.OLI		1 olifanten / bovengrondsstookolietank (7.000 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	-	-	5.880 kg	17.3.2.1.1	5.880 kg	verwijdering	17.3.2.1.1
Carroussel / Zone 3	STO4.CAR		1 carroussel restaurant / bovengrondsstookolietank (5.000 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	-	-	4.200 kg	17.3.2.1.1	4.200 kg	verwijdering	17.3.2.1.1
Tankplaats / Zone 4	STO5.TAN		1 tankplaats technische diensten / bovengronds stookolietank (3.000 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	2.520 kg	-	2.520 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Smidse / Zone 4	STO6.SMI		1 smidse / bovengronds stookolietank (2.300 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	1.932 kg	-	1.932 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Buffalo / Zone 4	STO7.BUF		1 Buffalo / bovengronds stookolietank (3.000 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	2.520 kg	-	2.520 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Souvenirs / Zone 5	STO8.SOU		1 loods souvenirs / bovengronds stookolietank (2.200 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	1.848 kg	-	1.848 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Station L&T / Zone 2	STO9.STA		1 station leeuwen & tijgers / bovengronds stookolietank (1.200 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	1.008 kg	-	1.008 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Huis Uzeel / Zone 3	STO10.HU		1 Huis Uzeel / bovengronds stookolietank (1.200 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	1.008 kg	-	1.008 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Decoratie / Zone 4	STO11.DEC		1 decoratie / bovengronds stookolietank (2.500 L)	bt	GHS07 / GHS08 / GHS09	2.100 kg	-	2.100 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Serre / Zone 4	STO12.SEGR		1 serre groendienst / lampenolie / bovengronds (1.000 L)	bt	GHS08	800 kg	-	800 kg	17.3.7	-	-	17.3.7
duikshow	DUIK.ST		Stookolietank duikshow (1.150 L)	tank	GHS07 / GHS08 / GHS09	966 kg	-	966 kg	17.3.2.1.1	-	-	17.3.2.1.1
Smidse / Zone 4	OLIE1.ME		18 vaten olie (diverse mechanische toepassingen)	vat 200 L	> 60 °C	3.600 L	200 L	3.600 L	6.4	-	-	6.4
Smidse / Zone 4	AFV7.TD		Olle afgewerkte (Mechaniek)(vaten)	vat 200 L	> 60 °C	2.000 L	200 L	2.000 L	6.4	-	-	6.4
Smidse / Zone 4	OPS.DE		opslag verven en vernissen	divers	diverse	3.750 L	<25 l/kg	3.750 L	17.4	-	-	17.4
Distributie	OPS.DIS		Opslag in verpakking van max 25 liter of 25 kg	divers	diverse	200 L	<25 l/kg	200 L	17.4	-	-	17.4
Opslag burelen	KUO1.BU		Alkalische en zure sanitaire reinigingsproducten	divers	diverse	500 L	<25 l/kg	500 L	17.4	-	-	17.4
Smidse / Zone 4	VT3.TD		Ontvettingsvloeistoffen	divers	diverse	250 L	<25 l/kg	250 L	17.4	-	-	17.4
Smidse / Zone 4	VT3.TD		opslag van benzine in verpakkingen mw 25 l/kg	divers	GHS02 / GHS07 / GHS08 / GHS09	100 L	<25 l/kg	100 L	17.4	-	-	17.4
Dierenlokalen/ Zone 3	MED1.DI		Medicatie dieren	divers	diverse	15 L	<25 l/kg	15 L	17.4	-	-	17.4

R17.3 Inventaris opslag

2

BEPARK N.V. - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving opslag	aard, eenheid en plaatsingswijze	gevaarskenmerken en vlampunt	gewenste hoeveelheid	vergunde situatie			voorwerp van de aanvraag		
							inhoud per stuk	totale hoeveelheid	rubriek	inhoud per stuk	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Distributie / Zone 4	AFV1.DI		Houtafval (afzetcontainer) (20 m³/5 ton)	container	-	20 m³		20 m³	19.6	-	-	19.6
Zone 2 Niet vergund	OPS.HS		Opslagplaats van hooi en stro in een lokaal (groendienst) (50 m³/10 ton)		-	50 m³		50 m³	19.6	-	-	19.6
Smidse / Zone 4	ACO.TD		Aërobe compostering (tuin- en plantsoenaafval) (3 x 32,4 m³)		-	97,20 m³		97,20 m³	2.2.3.a.2 (nvt)	-	-	2.2.3.a.2 (nvt)
Smidse / Zone 4	VLC.1		Vloeistofopvang compostsilo		-	10.000 L		10.000 L				
Distributie / Zone 4	AFV4.DI		Papier en karton (rolcontainer) (1 ton/2.500 L)	container	-	1 ton		1 ton	33.4 (nvt)	-	-	33.4 (nvt)
Zone 3	VOED.5		Groenten & fruit waarvan: witloof, kolen, prei en sla ajuin, druiven, bananen, kiwi's en paprika komkommer, tomaat, appel en wortel (5 m³ / 2500 kg)		-	5,00 m³		5,00 m³	45.14.1	-	-	45.14.1
zone 3	VOED.5		tropische fruitsoorten (6700 kg / 10 m³)		-	10,00 m³		10,00 m³	45.14.1	-	-	45.14.1
Zone 2	DVO3.STA		Groenvoer		-	12,00 m³		12,00 m³	45.14.1	-	-	45.14.1
Zone 3 en 4	VOED.7		Ruwvoerders		-				45.14.1	-	-	45.14.1
Zone 3 en 4	VOED.7		voordroogluzemehooi (5, ton/10 m³)		-	10,00 m³		10,00 m³	19.6/45.14.1	-	-	19.6/45.14.1
Zone 3 en 4	VOED.7		voordrooggrashooi (5, ton/10 m³)		-	10,00 m³		10,00 m³	19.6/45.14.1	-	-	19.6/45.14.1
Zone 3	VOED.8		Krachtvoerders 5,2 ton/10,4 m³		-	10,40 m³		10,40 m³	45.14.1	-	-	45.14.1
Zone 2	VOED.1		Rundsvlees categorie 2		-	1,20 ton		1.200 kg	45.4.e	-	-	45.4.e
Zone 2	VOED.2		Paardenvlees categorie 2		-	1,00 ton		1.000 kg	45.4.e	-	-	45.4.e
Zone 2	VOED.3		Slachtkippen categorie 2		-	1,00 ton		1.000 kg	45.4.e	-	-	45.4.e
Zone 2	VOED.4		Eendagskuijken		-	0,05 ton		50 kg	45.4.e	-	-	45.4.e
Zone 2	VOED.6		Vis		-				45.4.e	-	-	45.4.e
			Wijting, sprot, zoetwatervis, spiering		-	0,60 ton		600 kg	45.4.e	-	-	45.4.e
Groendienst / Zone3	VT.GRO		Biociden	divers	-	200 kg		200 kg	5.3.1 (nvt)	-	-	5.3.1 (nvt)
groendienst	SP1.GR		Biociden	divers	diverse	150 L	<25 kg/l	150 L	17.4	-	-	17.4
zone 3	AFKRW.HOU		regenwaterput Houdini	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 4	AFKRW.MEX		regenwaterput (restaurant en 4D-cinema)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 4	AFKRW.LP		regenwaterput (Los Piratas)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 4	ARKRW.SER		regenwaterput (Serre)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 4	AFKRW.TD		regenwaterput (gebouwen technische diens)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 3	AFKRW.GRO		regenwaterput (daken atelier groendienst)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
Parking A	AFKRW.PAA		regenwaterput	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
zone 4	AFKRW.BOO		regenwaterput (Boomerang)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
			regenwaterput (kooi luipaarden)	put	-	20.000 L	-	20.000 L	-	-	-	-
			Opslag restafval (tijdelijke opslag tot ophaling)	container					-	-	-	-
Distributie / Zone 4	AFV2.DI		Restafval gemengd klasse 2 (perscontainer persfactor 3)	container	-	20 m³	-	20 m³	-	-	-	-
Rondom het park			Restafval gemengd klasse 2 (rolcontainers) (50 x 1.100 L)	container	-	55.000 L	-	55.000 L	-	-	-	-
Distributie / Zone 4			Restafval gemengd klasse 2 (afzetcontainer)	container	-	30 m³	-	30 m³	-	-	-	-
Distributie / Zone 4	AFV3.DI		Glas (glascontainer)	container	-	4.000 L	-	4.000 L	-	-	-	-
Smidse / Zone 4	AFV5.TD		Oud ijzer / schroot	container	-	10 m³	-	10 m³	-	-	-	-
Carroussel / Zone3	AFV6.HO		Keuken- en kantineafval (3 x 240 L)	container	-	720 L	-	720 L	-	-	-	-
Smidse / Zone 4	AFV8.TD		Oude batterijen (voertuigen)	-	-		-		-	-	-	-
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	zwavelzuur (H2SO4)	bus 25 L	GHS05	644 kg	25 L	644 kg	17.3.4	-	-	17.3.4
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	zout	zak 25 kg	-	1.400 kg	25 kg	1.400 kg	n.i.	-	-	n.i.
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	PAC Sachtoklar (Al(OH)mCl3n-m)	bus 25 L	GHS05	715 kg	25 L	715 kg	17.3.4	-	-	17.3.4
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	NaOCl (natriumhypochloriet)	bus 25 L	GHS05 / GHS07 / GHS09	492 kg	25 L	492 kg	17.3.4 / 17.3.6 / 17.3.8	-	-	17.3.4 / 17.3.6 / 17.3.8
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	citroenzuur (C6H8O7 oplos. 40%)	bus 25 L	GHS07	84 kg	25 L	84 kg	17.3.6	-	-	17.3.6
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	natriumhydroxide (NaOH oplos. 29%)	bus 25 L	GHS05	1.364 kg	25 L	1.364 kg	17.3.4	-	-	17.3.4
Aquapark Berging kelder	-	Milieu 4	Antiscalant	bus 25 L	GHS07	105 kg	25 L	105 kg	17.3.6	-	-	17.3.6
Aquapark EHBO	-	Milieu 3	zuurstof	gf 20 L	GHS02 / GHS04	40 L	20 L	40 L	17.1.2.1	-	-	17.1.2.1
Aquapark open lucht (groenzone)	-	Milieu 2	Ingegraven propaantank	ot	GHS02 / GHS04	50.000 L	50.000 L	50.000 L	17.1.2.2	-	-	17.1.2.2
ijzertrichloride	FeCL		Opslag van ijzertrichloride	Vaten (220 liter)	GHS05 / GHS07	638 kg	-	638 kg	17.3.4 / 17.3.6	-	-	17.3.4 / 17.3.6

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving opslag	aard, eenheid en plaatsingswijze	gevaarskenmerken en vlampunt	gewenste hoeveelheid	vergunde situatie			voorwerp van de aanvraag		
							inhoud per stuk	totale hoeveelheid	rubriek	inhoud per stuk	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			TOTAAL RUBRIEK 6.4			5.600,00 L	5.600,00 L					
			TOTAAL RUBRIEK 17.1.2.1			3.899,00 L	3.899,00 L					
			TOTAAL RUBRIEK 17.1.2.2			71.200,00 L	71.200,00 L					
			TOTAAL RUBRIEK 17.3.2.1.1			23.940,00 kg	34.020,00 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 17.3.4			5.753,00 kg	5.753,00 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 17.3.6			3.219 kg	3.219 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 17.3.7			800,00 kg	800,00 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 17.3.8			1.892,00 kg	1.892,00 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 17.4			4.965,00 L	4.965,00 L					
			TOTAAL RUBRIEK 19.6			90,00 m³	90,00 m³					
			TOTAAL RUBRIEK 45.4			3,85 ton	3.850,00 kg					
			TOTAAL RUBRIEK 45.14			57,40 m³	57,40 m³					