

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Afvalwaterzuiveringsinstallatie			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL0.CAN	12	1 oppervlakte beluchter	5,50 kW	5,50 kW	(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL1.CAN	12	1 oppervlakte beluchter	5,50 kW	5,50 kW	(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL2.CAN	12	1 oppervlaktebeluchter	5,50 kW	5,50 kW	(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL3.CAN	12	1 pomp			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL4.CAN	12	1 pomp			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	EL5.CAN	12	1 pomp	18,50 kW	18,50 kW	(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Effluent / Zone 1	EFF1.CAN	12	1 debietsmeter effluent			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Vijver oppomppunt / Zone 1	OOP1.CAN	12	1 debietsmeter oppomppunt vijver			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	pompput	C8A - WZI	1 pompput			(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
Afvalwaterzuivering / Zone 1	bufferbekken	C8A - WZI	1 bufferbekken	520 m³	520 m³	(3.6.3)	-	-	(3.6.3)
	LPT1 BA		Lozen bedrijfsafvalwater	40 m³/u; 70.000 m³/jr	40 m³/u; 70.000 m³/jr	3.6.3	-		3.6.3
			Oppompen vijverwater	600 m³/u; 30.000 m³/jr	600 m³/u; 30.000 m³/jr	53.8	-	-	53.8
			Boringen						
<i>Carrousel / Zone 3</i>	<i>GT.CAR</i>		<i>Geothermie: 32 boringen</i>	<i>110 m</i>			<i>110 m</i>	<i>uitbreiding</i>	<i>55.1.1°</i>
<i>Savanne / Zone 3</i>	<i>GT.SAV</i>		<i>Geothermie: 10 boringen</i>	<i>110 m</i>			<i>110 m</i>	<i>uitbreiding</i>	<i>55.1.1°</i>
			Transformatoren met een individueel vermogen van max. 1000 kVA			12.2.1			
Hoofdcabine bij wildwaterbaan / Z4	HS1.FW	6	transformator A Kabine 1 (1.000 kVA)	1.000 kVA	1.000 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
kabine bij Oldtimers / Zone 4	HS2.FW	6	transformator B Kabine 2 (400 kVA)	400 kVA	400 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
Kabine bij KidsPark / Zone 3	HS3.KIP	6	transformator C nieuwe Kabine 3 (200 kVA)	200 kVA	200 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
kabine bij kasteel / Zone 3	HS4.KAS	6	transformator D Kabine 4 (2 x 400 kVA)	800 kVA	800 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
Kabine bij rapid River / Zone 2	HS5.IND	6	transformator E Kabine 5 (630 kVA)	630 kVA	630 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
Kabine bij Nymphaea (Canadian) Z1	HS6.NYM	6	transformator F Kabine 6 (2 x 630 kVA)	1.260 kVA	1.260 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
Kabine bij stallen / Zone 3	HS7.STA	6	transformator G Kabine 7 (400 kVA)	400 kVA	400 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
Aquapark lokaal MS	-	Milieu 3	MS-transformator 11,4 kW / 1.000 kVA	1.000 kVA	1.000 kVA	12.2.1	-	-	12.2.1
			Garages, parkeer- en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen			15.1			
stalplaats / Zone 4	VOE1.TD	13/17	Stalplaats voertuigen	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Smisse / Zone 4	VOE2.TD	13/17	Garagewerkplaats (één schouwput)	aantal: 1	aantal: 1	15.2	-	-	15.2
Smisse / Zone 4	VOE3.TD	13/17	Wasplaats voertuigen	aantal/dag: 9	aantal/dag: 9	15.4	-	-	15.4
Smidse / Zone 4	SLANG	13/17	Verdeelslang bij stookolietank	aantal : 1	aantal : 1	6.5	-	-	6,5
			Voertuigen						
Decoratie / Zone 4	WA1.DEC	13/17	1 veegmachine onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA2.DEC	13/17	1 bobcat onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Groendienst / Zone 3	WA10.GR	13/18	1 graafkraan onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA3.DEC	13/17	1 tractor onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA4.DEC	13/17	1 tractor onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Groendienst / Zone 3	WA11.GR	13/18	1 tractor groendienst	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA5.DEC	13/17	1 laadkar onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA6.DEC	13/17	1 laadkar onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Groendienst / Zone 3	WA12.GR	13/18	1 laadkar groendienst	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Decoratie / Zone 4	WA7.DEC	13/17	1 watertonwagen onderhoud park	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Smidse / Zone 4	WA14.MEC	13/17	1 heftruck mechaniek	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Distributie / Zone 4	WA18.DIS	13/19	1 heftruck distributie (huur bij TVH)	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Distributie / Zone 4	WA19.DIS	13/19	1 elektrisch voertuig distributie	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Distributie / Zone 4	WA20.DIS	13/19	1 elektrisch voertuig distributie	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Distributie / Zone 4	WA21.DIS	13/19	9 aanhangwagentjs elektrische voertuigen distributie	aantal: 9	aantal: 9	15.1	-	-	15.1
Souvenirs / Zone 5	WA23.SOU	13	1 elektrisch voertuig souvenirs	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
EHBO / Zone 4	WA24.EHBO	13	1 elektrisch voertuig EHBO	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Smidse / Zone 4	WA15.MEC	13/17	1 hoogtewerker mechaniek	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA8.DEC	13/17	1 hoogtewerker decoratie	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Smidse / Zone 4	WA16.MEC	13/17	6 dienstwagens TD mechaniek	aantal: 6	aantal: 6	15.1	-	-	15.1
Atelier elektriciteit / Zone 4	WA25.ELEC	13/17	2 dienstwagens TD elektriciteit	aantal: 2	aantal: 2	15.1	-	-	15.1
Decoratie / Zone 4	WA9.DEC	13/17	4 dienstwagens TD decoratie / onderhoud park	aantal: 4	aantal: 4	15.1	-	-	15.1
Groendienst / Zone 3	WA13.GR	13/18	2 dienstwagens groendienst	aantal: 2	aantal: 2	15.1	-	-	15.1
Huis Uzeel / Zone 3	WA26.DIER	13/18	3 dienstwagens dierenverzorgers	aantal: 3	aantal: 3	15.1	-	-	15.1
Centrale / TD / Zone 3	WA27.OPER	13	7 dienstwagens operations	aantal: 7	aantal: 7	15.1	-	-	15.1
Distributie / Zone 4	WA22.DIS	13/19	1 lichte vrachtwagen / koelwagen disitributie	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Bureau IDPB / IA / Zone	WA28.IDPB	13/17	1 dienstwagen Preventie en interne aankoop	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
Smidse / Zone 4	WA17.MEC	13/17	1 Interventiewagen brandbestrijding	aantal: 1	aantal: 1	15.1	-	-	15.1
			Mobiele machines						
Groendienst / Zone 3	HAK1.GR	13/18	1 hakselaar groendienst			-	-	-	-
Distributie / Zone 4	ELEC1.DIS	13/19	1 elektrische transpallet			-	-	-	-
			Koelinstallaties						
Keuken kasteel / Zone 3	KOE1.KAS	2	1 snelkoeler	3,70 kW	3,70 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Keuken kasteel / Zone 3	KOE2.KAS	2	1 grote diepvries	3,40 kW	3,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Keuken kasteel / Zone 3	KOE3.KAS	2	1 grote frigocel	1,40 kW	1,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Keuken kasteel / Zone 3	KOE4.KAS	2	1 kleine groentenfrigo	1,40 kW	1,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Keuken kasteel / Zone 3	KOE5.KAS	2	1 doorgeeffrigo	1,40 kW	1,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Bar kasteel / Zone 3	KOE6.KAS	2	1 tapbierkoeler	1,40 kW	1,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Bar kasteel / Zone 3	KOE7.KAS	2	1 flessenkoeler	0,70 kW	0,70 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Studio / Zone 3	KOE8.KAS	2	1 flessenkoeler	0,70 kW	0,70 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Kelder kasteel / Zone 3	KOE9.KAS	2	1 drankkoeling	2,40 kW	2,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Restaurant kasteel / Zone 3	KOE10.KAS	2	1 flessenkoeler	0,80 kW	0,80 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE1.NYM	2	1 flessenfrigo in keuken	0,65 kW	0,65 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE2.NYM	2	1 flessenfrigo ingang	1,00 kW	1,00 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE3.NYM	2	1 tapinstallatie	2,00 kW	2,00 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE4.NYM	2	1 frigocel	0,75 kW	0,75 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE5.NYM	2	2 koelkasten (losstaand) (elk 0,40 kW)	0,80 kW	0,80 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE6.NYM	2	6 diepvriezers (losstaand) (elk 0,20 kW)	1,20 kW	1,20 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE7.NYM	2	1 tapinstallatie	0,50 kW	0,50 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Nymphaea (Canadian) Zone 1	KOE8.NYM	2	1 softdrinkinstallatie	2,60 kW	2,60 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE1.BUF	2	1 frigocel	1,00 kW	1,00 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE2.BUF	2	1 glazen frigokast	1,00 kW	1,00 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE3.BUF	2	1 frigo desserten	0,70 kW	0,70 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE4.BUF	2	1 tapinstallatie	0,40 kW	0,40 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE5.BUF	2	2 diepvriezers (losstaand) (elk 0,34 kW)	0,68 kW	0,68 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE6.BUF	2	1 softdrinkinstallatie	1,20 kW	1,20 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Buffalo / Zone 4	KOE7.BUF	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Free Flow hamburgers / Zone 3	KOE1.FF	2	1 frigocel	1,70 kW	1,70 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b
Free Flow hamburgers / Zone 3	KOE2.FF	2	1 diepvriescel	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2*b	-	-	16.3.2*b

C7 - Lijst toestellen
Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Free Flow hamburgers / Zone 3	KOE3.FF	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow hamburgers / Zone 3	KOE4.FF	2	1 koelkast (losstaand)	0,46 kW	0,46 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow Koude keuken / Zone 3	KOE5.FF	2	1 frigocel	1,70 kW	1,70 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow Koude keuken / Zone 3	KOE6.FF	2	1 diepvriescel	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow Koude keuken / Zone 3	KOE7.FF	2	1 frigoruimte	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow / Zone 3	KOE8.FF	2	1 frigocel	1,10 kW	1,10 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow / Zone 3	KOE9.FF	2	1 tapinstallatie	1,80 kW	1,80 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow / Zone 3	KOE10.FF	2	1 schilferijsmachine	1,80 kW	1,80 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Free Flow / Zone 3	KOE11.FF	2	2 softdrinkinstallaties (elk 2,6 kW)	5,20 kW	5,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang Snack / Zone 4	KOE1.BOO	2	1 frigocel	1,50 kW	1,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang Snack / Zone 4	KOE2.BOO	2	2 koelkasten (losstaand) (elk 0,25 kW)	0,50 kW	0,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang Snack / Zone 4	KOE3.BOO	2	1 softdrinkinstallatie	1,30 kW	1,30 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang Snack / Zone 4	KOE4.BOO	2	1 tapinstallatie	0,37 kW	0,37 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang Snack / Zone 4	KOE5.BOO	2	3 diepvriezers (losstaand) (elk 0,20 kW)	0,60 kW	0,60 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Tijgersnack / Zone 2	KOE1.TYG	2	1 frigocel	0,40 kW	0,40 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Tijgersnack / Zone 2	KOE2.TYG	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Tijgersnack / Zone 2	KOE3.TYG	2	1 tapinstallatie	0,50 kW	0,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Peter Pan Kiosk / Zone 2	KOE1.PP	2	1 diepvriezer (losstaand)	0,20 kW	0,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Peter Pan Kiosk / Zone 2	KOE2.PP	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Peter Pan Kiosk / Zone 2	KOE3.PP	2	2 koelkasten (losstaand) (elk 0,46 kW)	0,92 kW	0,92 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Suikerkotje / Zone 3	KOE1.ING	2	1 koelkast (losstaand)	0,46 kW	0,46 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE1.BBQ	2	4 diepvriezers (losstaand) (elk 0,20 kW)	0,80 kW	0,80 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE2.BBQ	2	1 softdrinkinstallatie	1,30 kW	1,30 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE3.BBQ	2	2 diepvriezers (losstaand) (elk 0,34 kW)	0,68 kW	0,68 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE4.BBQ	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE5.BBQ	2	1 koelkast (losstaand)	0,41 kW	0,41 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Barbecue / Zone 4	KOE6.BBQ	2	1 tapinstallatie	0,76 kW	0,76 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Los Piratas Snack / Zone 4	KOE1.LP	2	1 koelkast (losstaand)	0,46 kW	0,46 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Los Piratas Snack / Zone 4	KOE2.LP	2	2 koelkasten (losstaand) (elk 1 kW)	2,00 kW	2,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Los Piratas Snack / Zone 4	KOE3.LP	2	2 diepvriezers (losstaand) (elk 0,34 kW)	0,68 kW	0,68 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Los Piratas Snack / Zone 4	KOE4.LP	2	1 softdrinkinstallatie	1,20 kW	1,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Los Piratas Snack / Zone 4	KOE5.LP	2	1 tapinstallatie	0,37 kW	0,37 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid Snack / Zone 2	KOE1.RAP	2	1 frigocel	2,00 kW	2,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid Snack / Zone 2	KOE2.RAP	2	2 koelkasten (losstaand) (elk 0,25 kW)	0,50 kW	0,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid Snack / Zone 2	KOE3.RAP	2	2 diepvriezers (losstaand) (elk 0,20 kW)	0,40 kW	0,40 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid Snack / Zone 2	KOE4.RAP	2	1 tapinstallatie	0,76 kW	0,76 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid Snack / Zone 2	KOE5.RAP	2	1 softdrinkinstallatie	1,30 kW	1,30 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Distributie / Zone 4	KOE1.DIS	9/19	1 grote diepvries	5,60 kW	5,60 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Distributie / Zone 4	KOE2.DIS	9/19	1 kleine diepvries	3,70 kW	3,70 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Distributie / Zone 4	KOE3.DIS	9/19	1 grote frigo	3,70 kW	3,70 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Distributie / Zone 4	KOE4.DIS	9/19	1 kleine frigo	1,10 kW	1,10 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Roofdierenpark / Zone 2	KOE1.ROO	9	1 diepvries	2,50 kW	2,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Roofdierenpark / Zone 2	KOE2.ROO	9	1 frigo	1,00 kW	1,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Pizza / Zone 3	KOE12.FF	2	1 tapinstallatie	0,50 kW	0,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Pizza / Zone 3	KOE13.FF	2	1 koelkast (losstaand)	0,25 kW	0,25 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Pizza / Zone 3	KOE14.FF	2	1 diepvriezer (losstaand)	0,20 kW	0,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Pizza / Zone 3	KOE15.FF	2	1 diepvriezer (losstaand)	0,34 kW	0,34 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Pizza / Zone 3	KOE16.FF	2	1 frigo	0,80 kW	0,80 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
zone 2	KOE1.BRR	1	1 koelmotor	0,37 kW	0,37 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
zone 2	KOE2.BRR	1	1 koelmotor	0,37 kW	0,37 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
zone 2	KOE3.BRR	1	1 koelmotor	0,37 kW	0,37 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Aquapark	-	Milieu 1	compressoren voor diepvriezers, koeltogen en koelkasten (tot. geïnst. vermogen 10 kW)	10,00 kW	10,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Compressoren						
Screaming Eagle / Zone 1	COM1.CAN	11	4 Luchtcompressoren Screaming eagle attractie (4 * 1125 l) (2 x 198 kW)	396,00 kW	396,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
	COM1.CAN	11	4 ventilatoren (elk 3 kW)	12,00 kW	12,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
4D cinema / Zone 4	COM2.4DC	11	1 Luchtcompressor 4D cinema (37 kW / 900 liter)	37,00 kW	37,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
	COM3.4DC	11	/ 900 liter		/ 900 liter	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
	COM4.4DC	11	/ 900 liter		/ 900 liter	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Niagara / Zone 1	COM5.CAN	11	1 Luchtcompressor Niagara attractie (11 kW / 500 liter)	11,00 kW	11,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid river / Zone 2	COM6.RR	11	1 Luchtcompressor Rapid river attractie (5,5 kW / 350 liter)	5,50 kW	5,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Rapid river / Zone 2	COM7.RR	11	1 Luchtcompressor Rapid river attractie (10 kW / 475 liter)	10,00 kW	10,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Voodoo river / Zone 4	COM9.VOO	11	1 Luchtcompressor Voodoo river attractie 11 kW / 900 liter)	11,00 kW	11,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
River splash / Zone 4	COM12.RS	11	1 Luchtcompressor River splash attractie (22 kW / 500 liter)	22,00 kW	22,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Boomerang / Zone 4	COM14.BOO	11	1 Luchtcompressor Boomerang attractie (11 kW / 500 liter)	11,00 kW	11,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
El volador / Zone 4	COM15.ELV	11	1 Luchtcompressor El volador attractie (4 kW / 250 liter)	4,00 kW	4,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Kikker / Zone 3	COM16.KIK	11	1 Luchtcompressor Kikker attractie (7,5 kW / 200 liter)	7,50 kW	7,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Vlinder / Zone 3	COM17.VLI	11	1 Luchtcompressor Vlinder attractie (3 kW / 100 liter)	3,00 kW	3,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Vlinder / Zone 3	COM18.VLI	11	1 Luchtcompressor Vlinder attractie (3 kW / 100 liter)	3,00 kW	3,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Spookhuis / Zone 3	COM19.SPO	11	1 Luchtcompressor spookhuis Halloween A attractie (5 kW / 270 liter)	5,00 kW	5,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Spookhuis / Zone 3	COM20.SPO	11	1 Luchtcompressor spookhuis Halloween B attractie (5 kW / 270 liter)	5,00 kW	5,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
El toro / Zone 4	COM21.ELT	11	1 Luchtcompressor El toro attractie (1,5 kW / 30 liter)	1,50 kW	1,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Smidse TD / Zone 4	COM25.SMI	11/17	1 Luchtcompressor smidse technische dienst (5,5 kW / 350 liter)	5,50 kW	5,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Decoratie TD / Zone 4	COM26.DEC	11/17	1 Luchtcompressor decoratie technische dienst (5 kW / 250 liter)	5,00 kW	5,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Smidse TD / Zone 4	COM28.SMI	11/17	1 Luchtcompressor Mobiel technische dienst (7,5 kW / 200 liter)	7,50 kW	7,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Big chute / Zone1	COM29.BIG	11	1 luchtcompressor Big chute attractie (7,5 kW / 200 liter)	7,50 kW	7,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Groendienst / Zone 3	COM30.GRO	11/18	1 luchtcompressor groendienst technische dienst (2 kW / 150 liter)	2,00 kW	2,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Reserve/ Zone 4	COM31.TD	11/17	1 luchtcompressor reserve smidse technische dienst (2,6 kW / 120 liter)	2,60 kW	2,60 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 200 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 200 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 200 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 200 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 200 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 120 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			1 mobiele luchtcompressor (2,2 kW / 120 liter)	2,20 kW	2,20 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Alpine coaster	COM32.AL		1 compressor	3,00 kW	3,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Canada coaster	COM33.CC		1 compressor	7,50 kW	7,50 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Spinning Rapids / Zone 4	COM34.SR		1 compressor	15,00 kW	15,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Airco's						
	A1		5 airco's 6 kW elk burelen	30,00 kW	30,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
	A2		airco labo	5,00 kW	5,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
Aquapark	-	Milieu 1	Koelmachine (el. vermogen 10 kW)	10,00 kW	10,00 kW	16.3.2°b)	-	-	16.3.2°b)
			Warmtepompen						
<i>Savanne / Zone 3</i>	<i>WP01.SAV</i>		<i>water/water warmtepomp</i>	<i>15,50 kW</i>	-	-	<i>15,50 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	<i>16.3.2°b)</i>
<i>Carrousel / Zone 3</i>	<i>WP02.CAR</i>		<i>water/water warmtepomp</i>	<i>40,80 kW</i>	-	-	<i>40,80 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	<i>16.3.2°b)</i>
<i>Carrousel / Zone 3</i>	<i>WP03.CAR</i>		<i>lucht/water warmtepomp</i>	<i>62,50 kW</i>			<i>62,50 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	<i>16.3.2°b)</i>
			Hydraulische groepen						
Kettingcarrousel / Zone 3	HYD1.KET	10	1 hydraulische groep Kettingcarrousel attractie	55,00 kW	55,00 kW	-	-	-	-
Houdini / Zone 3	HYD2.HOU	10	1 hydraulische groep Houdini attractie	45,00 kW	45,00 kW	-	-	-	-
El volador / Zone 4	HYD3.ELV	10	1 hydraulische groep El volador attractie	55,00 kW	55,00 kW	-	-	-	-
Piraatboot / Zone 1	HYD4.PIR	10	1 hydraulische groep Piraatboot attractie	75,00 kW	75,00 kW	-	-	-	-
Piraatboot / Zone 1	HYD5.PIR	10	1 hydraulische groep Piraatboot attractie	2,20 kW	2,20 kW	-	-	-	-
Boomerang / Zone 4	HYD6.BOO	10	1 hydraulische groep Boomerang attractie	132,00 kW	132,00 kW	-	-	-	-
Screaming eagle / Zone 1	HYD7.SRE	10	1 hydraulische groep Screaming eagle attractie	7,50 kW	7,50 kW	-	-	-	-
Voodoo river / Zone 4	HYD8.VOO	10	1 hydraulische groep Voodoo river attractie	11,00 kW	11,00 kW	-	-	-	-
Dansende ballonnen / Zone 3	HYD9.DAN	10	1 hydraulische groep Dansende ballonnen attractie	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Olifantenstalling / Zone 3	POM1.OLI	10	Olifantenstalling poortsturing hydraulisch			-	-	verwijdering	-
<i>Draaimolen Canada / Zone 1</i>	<i>HYD10.CAN</i>		<i>1 hydraulische groep draaimolen Canada attractie</i>	<i>7,50 kW</i>	-	-	<i>7,50 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	-
<i>Draaimolen India / Zone 2</i>	<i>HYD11.IND</i>		<i>1 hydraulische groep draaimolen India attractie</i>	<i>39,20 kW</i>	-	-	<i>39,20 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	-
			Attracties						
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	Niagara						
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 motor op lift	45,00 kW	45,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 pomp waterval	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	8 mixerpompen (elk 1,5 kW)	12,00 kW	12,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 motor aankomst	5,50 kW	5,50 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 motor uitstap	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 motor instap	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 decoratiepomp ton	0,80 kW	0,80 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 decoratiepomp waterval	2,00 kW	2,00 kW	-	-	-	-
Niagara / Zone 1	NIA1.ATTR	1	1 decoratiepomp buis	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Peter Pan / Zone 1	PEP1.ATTR	1	PeterPan						
		1	1 motor aandrijving	22,00 kW	22,00 kW	-	-	-	-
Sreaming eagle / Zone 1	SRE1.ATTR	1	Screaming eagle						
Big chute / Zone 1	BIC1.ATTR	1	Big chute						
		1	1 dompelpomp	6,00 kW	6,00 kW	-	-	-	-
Piraatboot / Zone 1	PIB1.ATTR	1	Piraatboot						
Dawson Duel / Zone 1	DAD1.ATTR	1	Dawson Duel						
		1	Sturing + liftsysteem, verlichting en camera's	45,00 kW	45,00 kW	-	-	-	-
<i>Draaimolen Canada / Zone 1</i>	<i>DRCAN.ATTR</i>		<i>Draaimolen Canada</i>						
			<i>1 kolommotor</i>	<i>1,50 kW</i>	-	-	<i>1,50 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	-
			<i>1 motor</i>	<i>4,00 kW</i>	-	-	<i>4,00 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	-
<i>Draaimolen India / Zone 2</i>	<i>DRIND.ATTR</i>		<i>Draaimolen India</i>						
			<i>Mechanisch vermogen</i>	<i>33,30 kW</i>	-	-	<i>33,30 kW</i>	<i>uitbreiding</i>	-
<i>Speelzone India / Zone 2</i>	<i>SPIND.ATTR</i>		<i>Speelzone India</i>						
Bengal express / Zone 2	BEE2.ATTR	1	Bengal express						
		1	6 poortmotoren (elk 0,6 kW)	3,60 kW	3,60 kW	-	-	-	-
		1	2 dieselmotoren (2 locomotieven)	aantal: 2	aantal: 2	15.1	-	-	15.1

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Bengal rapid river / Zone 2	BRR2.ATTR	1	Bengal rapid river						
		1	1 transfo (sturing)	0,630 kVA	0,630 kVA	-	-	-	-
		1	1 motor opstapband	30,00 kW	30,00 kW	-	-	-	-
		1	1motor selector	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
		1	1 motor stijgband	15,00 kW	15,00 kW	-	-	-	-
		1	1 pomp n° 1	90,00 kW	90,00 kW	-	-	-	-
		1	1 pomp n°2	90,00 kW	90,00 kW	-	-	-	-
		1	1 pomp n°3	90,00 kW	90,00 kW	-	-	-	-
		1	4 decoratiepompen watervalletjes (elk 5 kW)	20,00 kW	20,00 kW	-	-	-	-
Houdini / Zone 3	HOU3.ATTR	1	Houdini						
		1	4 motoren main drive unit 1 (elk 4 kW)	16,00 kW	16,00 kW	-	-	-	-
		1	4 motoren main drive unit 2 (elk 4 kW)	16,00 kW	16,00 kW	-	-	-	-
Koffitassen / Zone 3	KOT3.ATTR	1	Koffietassen						
		1	4 aandrijfmotoren (elk 5,5 kW)	22,00 kW	22,00 kW	-	-	-	-
		1	4 aandrijfmotoren gondels (elk 5,5 kW)	22,00 kW	22,00 kW	-	-	-	-
Paardencarrousel / Zone 3	PAC3.ATTR	1	Paardencarrousel						
		1	1 aandrijfmotor	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
Flying carrousel / Zone 3	FLC3.ATTR	1	Flying carrousel						
Dansende ballonnen / Zone 3	DDB3.ATTR	1	Dansende ballonnen						
		1	1 superior rataion	1,50 kW	1,50 kW	-	-	-	-
		1	1 inferior rotation	0,75 kW	0,75 kW	-	-	-	-
Kikker / Zone 3	KIK3.ATTR	1	Kikker						
Expresstrein / Zone 3	EXT3.ATTR	1	Expresstrein						
		1	10 motoren aandrijving (elk 0,11 kVA)	1,10 kVA	1,10 kVA	-	-	-	-
Minirad / Zone 3	MNR3.ATTR	1	Minirad						
		1	1 motor aandrijving	8,80 kW	8,80 kW	-	-	-	-
Gekke koets / Zone 3	GEK3.ATTR	1	Gekke koets						
		1	1 Ventilator motor	0,37 kW	0,37 kW	-	-	-	-
		1	1 DC motor	20,50 kW	20,50 kW	-	-	-	-
Vlinders / Zone 3	VLI3.ATTR	1	Vlinders						
		1	1 motor compressor	5,50 kW	5,50 kW	-	-	-	-
		1	1 motor aandrijving	0,75 kW	0,75 kW	-	-	-	-
Palendorp Zone 3	PAL3.ATTR	1	Palendorp	Geen	Geen	-	-	-	-
		1	geen aandrijving	aandrijving	aandrijving	-	-	-	-
Tuff-tuff / Zone 3	TUT3.ATTR	1	Tuff-tuff						
		1	1 motor per autootje						
Voodoo river / Zone 4	VOD4.ATTR	1	Voodoo river						
		1	1 pomp waterval	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
		1	1 pomp hoge geiser	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
		1	3 surpressers (elk 3 kW)	9,00 kW	9,00 kW	-	-	-	-
		1	1 jetpomp	1,70 kW	1,70 kW	-	-	-	-
		1	1 vernevelpomp	1,80 kW	1,80 kW	-	-	-	-
El toro / Zone 4	ELT4.ATTR	1	El toro						
		1	1 gelijkstroommotor wielschijf	37,50 kW	37,50 kW	-	-	-	-
		1	4 gelijkstroommotoren gondelkruisen (elk 7,5 kW)	30,00 kW	30,00 kW	-	-	-	-
4D cinema / Zone 4	4DC4.ATTR	1	4D cinema	aantal: 1	aantal: 1	32.2.1	-	-	32.2.1
		1	zie luchtcompressoren						
Huracan / Zone 4	HUR1.ATTR	1	Huracan						
		1	Aandrijfmotoren Huracan	220,00 kW	220,00 kW	-	-	-	-

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
El volador / Zone 4	ELV4.ATTR	1	El volador						
		1	6 stuurmotoren (elk 0,75 kW)	4,50 kW	4,50 kW	-	-	-	-
		1	2 stuurmotoren gondel (elk 11 kW)	22,00 kW	22,00 kW	-	-	-	-
		1	2 stuurmotoren hoofd (elk 1,5 kW)	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Boomerang / Zone 4	BOO4.ATTR	1	Boomerang						
		1	1 motor noodlier op lift 2	8,00 kW	8,00 kW	-	-	-	-
River splash / Zone 4	RIV4.ATTR	1	River splash						
		1	1 motor transportband opstap	18,50 kW	18,50 kW	-	-	-	-
		1	1 motor transportband T1	18,50 kW	18,50 kW	-	-	-	-
		1	2 stuwpompen (elk 55 kW)	110,00 kW	110,00 kW	-	-	-	-
		1	1 motor transportband T2	18,50 kW	18,50 kW	-	-	-	-
		1	1 cascadepomp	5,50 kW	5,50 kW	-	-	-	-
Spinning Rapids / Zone 4	SPR4.ATTR		Spinning Rapids						
			Station entry lift	18,00 kW	18,00 kW	-	-	-	-
			Indexing conveyor	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
			Bungee element vertical lifting	88,00 kW	88,00 kW	-	-	-	-
			Bungee element conveyor	4,40 kW	4,40 kW	-	-	-	-
			Station conveyor	8,80 kW	8,80 kW	-	-	-	-
			Turntable conveyor	4,40 kW	4,40 kW	-	-	-	-
			Turntable rotation	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
			Inclined lift	70,00 kW	70,00 kW	-	-	-	-
			Entry lift	18,00 kW	18,00 kW	-	-	-	-
			Indexing conveyor	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
			Rotating vertical lift	57,20 kW	57,20 kW	-	-	-	-
			Rotating vertical rotation	45,00 kW	45,00 kW	-	-	-	-
			Rotating vertical conveyor	4,40 kW	4,40 kW	-	-	-	-
			Pompen (6 x 30 kW)	180,00 kW	180,00 kW	-	-	-	-
			Controls & Auxiliary	20,00 kW	20,00 kW	-	-	-	-
			Transfer conveyor	4,40 kW	4,40 kW	-	-	-	-
			Maintenance roller table	2,00 kW	2,00 kW	-	-	-	-
OM2.4D			Omgekeerde osmose-installaties						
4 D cinema	OM2.4D	3	1 omgekeerde osmose installatie			-	-	-	-
Carrousel keuken	OM1.CAR	3	1 omgekeerde osmose installatie			-	-	-	-
			Metaalbewerkingsmachines						
Smisce / Zone4	MET1.TD	14/17	Mobiele hydropomp	3,00 kW	3,00 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET2.TD	14/17	Hogedrukomp	5,50 kW	5,50 kW	-	-	-	-
Smisce / Zone4	MET3.TD	14/17	Cirkel ijzerzaagmachine	2,50 kW	2,50 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET4.TD	14/17	Beugelzaagmachine	0,90 kW	0,90 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET5.TD	14/17	Boormachine	0,90 kW	0,90 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET6.TD	14/17	Bandschuurmachine	0,37 kW	0,37 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET7.TD	14/17	Half auto laspost	6,00 kW	6,00 kW	-	-	-	-
Smisce / Zone4	MET8.TD	14/17	Slijpmolen	0,30 kW	0,30 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET9.TD	14/17	Slijpmolen	0,30 kW	0,30 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET10.TD	14/17	Laspost	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
Smisce / Zone4	MET11.TD	14/17	Laspost	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
Smisce / Zone4	MET12.TD	14/17	Laspost	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
Smisce / Zone4	MET13.TD	14/17	Boormachine	0,37 kW	0,37 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET14.TD	14/17	Draailbank	7,50 kW	7,50 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET15.TD	14/17	Draadtrekmachine / buizensnijder	1,50 kW	1,50 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Smisce / Zone4	MET16.TD	14/17	1 ontvettingsbad	200 L	200 L	29.5.7.2.a.2	-	-	29.5.7.2.a.2

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Machines groendienst						
Groendienst / Zone 3	MAGR1.GR	14/18	3 bosmaaiers (elk 2,9 kW)	8,70 kW	8,70 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR2.GR	14/18	1 combinator	0,95 kW	0,95 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR3.GR	14/18	5 boomzagen (elk 1,7 kW)	8,50 kW	8,50 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR4.GR	14/18	1 boomzaag	5,20 kW	5,20 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR5.GR	14/18	1 boomzaag	4,20 kW	4,20 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR6.GR	14/18	1 boomzaag	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR7.GR	14/18	1 scheertoestel	0,70 kW	0,70 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR8.GR	14/18	1 scheertoestel	0,70 kW	0,70 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR9.GR	14/18	2 gazonmaaiers (elk 33 kW)	66,00 kW	66,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR10.GR	14/18	6 bladblazers (elk 3,3 kW)	19,80 kW	19,80 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR11.GR	14/18	1 gazonmaaier (2 x 1 kW)	2,00 kW	2,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR12.GR	14/18	1 motoculteur	7,00 kW	7,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR13.GR	14/18	1 grasmaaier	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR14.GR	14/18	1 freestoestel	2,90 kW	2,90 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR15.GR	14/18	1 verticuteermachine	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR16.GR	14/18	1 kantsnijder	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR17.GR	14/18	1 freestoestel	4,00 kW	4,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR18.GR	14/18	1 grasmaaier	8,80 kW	8,80 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR19.GR	14/18	1 sproeitoestel	3,00 kW	3,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR20.GR	14/18	1 scheertoestel	5,00 kW	5,00 kW	-	-	-	-
Groendienst / Zone 3	MAGR21.GR	14/18	1 haakse slijpschijf	0,70 kW	0,70 kW	-	-	-	-
			Houtbewerkingsmachines						
Decoratie / Zone 4	MADEC1.TD	14/17	1 afkortzaag	1,60 kW	1,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC2.TD	14/17	1 afkortzaag	1,60 kW	1,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC3.TD	14/17	1 schuurband	2,50 kW	2,50 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC4.TD	14/17	1 schaafmachine	12,00 kW	12,00 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC5.TD	14/17	1 kolomboormachine	0,60 kW	0,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC6.TD	14/17	1 slijpmolen	0,30 kW	0,30 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC7.TD	14/17	1 afkortzaag	0,92 kW	0,92 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC8.TD	14/17	1 afkortzaag	1,60 kW	1,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC9.TD	14/17	1 afkortzaag	1,60 kW	1,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC10.TD	14/17	1 paneelzaag	6,05 kW	6,05 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC11.TD	14/17	1 lintzaag	3,00 kW	3,00 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC12.TD	14/17	1 handboormachine	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC13.TD	14/17	1 handboormachine	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC14.TD	14/17	1 handboormachine	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC15.TD	14/17	1 decoupeerzaag	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC16.TD	14/17	1 decoupeerzaag	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC17.TD	14/17	1 decoupeerzaag	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC18.TD	14/17	1 reciprozaag	1,50 kW	1,50 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC19.TD	14/17	1 boomzaag	2,00 kW	2,00 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC20.TD	14/17	1 boomhamer	1,10 kW	1,10 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC21.TD	14/17	1 boorhamer	0,30 kW	0,30 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC22.TD	14/17	1 slijpschijf	0,30 kW	0,30 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC23.TD	14/17	1 slijpschijf	2,10 kW	2,10 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC24.TD	14/17	1 elektrische schroevendraaier	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC25.TD	14/17	1 elektrische schroevendraaier	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC26.TD	14/17	1 elektrische schroevendraaier	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC27.TD	14/17	1 elektrische schroevendraaier	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
Decoratie / Zone 4	MADEC28.TD	14/17	1 elektrische schroevendraaier	0,15 kW	0,15 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC29.TD	14/17	1 kleine slijpschijf	0,60 kW	0,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC30.TD	14/17	1 kleine slijpschijf	0,60 kW	0,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	MADEC31.TD	14/17	1 kleine slijpschijf	0,60 kW	0,60 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	STDEC1.TD	14/17	1 stofafzuiging	7,50 kW	7,50 kW	19.3.1	-	-	19.3.1
Decoratie / Zone 4	SPUDEC1.TD	14/17	1 spuitcabine	6,00 kW	6,00 kW	4.3	-	-	4.3
Decoratie / Zone 4	SPUDEC2.TD	14/17	1 afzuiging spuitcabine	6,50 kW	6,50 kW	4.3	-	-	4.3
Decoratie / Zone 4	POLDEC1.TD	14/17	1 afzuiging polyster	6,50 kW	6,50 kW	-	-	-	-
			Machines technische dienst elektriciteit						
Elektriciteit / Zone 4	MAELE1.TD	14/17	1 kolomboormachine	5,88 kW	5,88 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	MAELE2.TD	14/17	1 boormachine/ boorhamer	0,80 kW	0,80 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	MAELE3.TD	14/17	1 boormachine	0,40 kW	0,40 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	MAELE4.TD	14/17	1 boormachine	0,40 kW	0,40 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	MAELE5.TD	14/17	1 boormachine	0,20 kW	0,20 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	MAELE6.TD	14/17	1 boormachine	0,20 kW	0,20 kW	29.5.2.1	-	-	29.5.2.1
Elektriciteit / Zone 4	PARK1.MU	14/17	1 parkmuziekinstallatie	6,60 kW	6,60 kW	-	-	-	-
			Batterijladers						
Distributie / Zone 4	BAT1.DIS	3/19	1 batterijlader	2,50 kW	2,50 kW	12.3.2(nvt)	-	-	12.3.2(ni)
Souvenirs / Zonz 5	BAT2.SOU	3	1 batterijlader	1,00 kW	1,00 kW	12.3.2(nvt)	-	-	12.3.2(ni)
			Noodgeneratoren						
Station monorail / Zone	GEN.VOO	3	Voodoo river	39,0 kVA	31,20 kW	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)	-	-	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)
Station leeuwen & tijgers / Zone 2	GEN.LTT	3	Leeuwen- en tijgertrein	12,8 kVA	10,20 kW	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)	-	-	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)
Smisse / Zone 4	GEN.TD	3/17	Mobiele noodgenerator	6,9 kVA	5,50 kW	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)	-	-	12.1.1 / 31.1.1.b (ni)
			Administratieve toestellen						
Burelen/ Zone 3	ADM1.BU	15	1 kopieerapparaat burelen	-	-	-	-	-	-
Bureau IDPB / IA / Zone 4	ADM2.ID	15/17	1 kopieerapparaat bureel IDPB / Interne aankoop	-	-	-	-	-	-
Burelen / Zone 3	AMD3.BU	15	1 plotter burelen	-	-	-	-	-	-
			Wasserij						
Wasserij / Zone 3	WAS1WA	9	1 wasmachine	18,00 kW	18,00 kW	46.1.b	-	-	46.1.b
Wasserij / Zone 3	WAS2WA	9	1 wasmachine	3,20 kW	3,20 kW	46.1.b	-	-	46.1.b
Wasserij / Zone 3	WAS3WA	9	1 droogkast	13,00 kW	13,00 kW	46.1.b	-	-	46.1.b
Wasserij / Zone 3	WAS4WA	9	2 droogkasten	15,00 kW	15,00 kW	46.1.b	-	-	46.1.b
Wasserij / Zone 3	WAS5WA	9	1 strijkunit	1,50 kW	1,50 kW	46.1.b	-	-	46.1.b
Wasserij / Zone 3	WAS6WA	9	1 ontharder	-	-	-	-	-	-
Studio / Zone 3	DSG.KAS	15	Dansgelegenheid	300,00 m²	300,00 m²	32.1.1	-	-	32.1.1
Zaal Iris (Passim) / Zone 3	DSG.KAS	15	Dansgelegenheid	523,00 m²	523,00 m²	32.1.1	-	-	32.1.1
Nymphaea (Canadian) Zone 1	DSG.NYM	15	Dansgelegenheid	385,00 m²	385,00 m²	32.1.1	-	-	32.1.1
4D cinema / Zone 4	4D.MEX	15	4D cinema	124 plaatsen	124 plaatsen	32.2.1	-	-	32.2.1
Show	DUIK	15	Duiken	aantal: 1	aantal: 1	32.8.2.d	-	-	32.8.2.d

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Stookinstallaties (gas en mazout)			43.1			43.1
Smidse / Zone 4	STO1.SM	5/17	1 ketel + brander (mazout)	150,00 kWth	150,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Smidse / Zone 4	STO1.SM	5/17	1 circulatiepomp	0,40 kWth	0,40 kWth	-	-	-	-
Kasteel / Zone 3	STO2.KA	5	1 ketel + brander (mazout)	733,00 kWth	733,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Kasteel / Zone 3	STO3.KA	5	1 ketel + brander (mazout)	232,00 kWth	232,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Kasteel / Zone 3	STO3.KA	5	10 circulatiepompen (elk 0,5 kW)	5,00 kWth	5,00 kWth	-	-	-	-
Kasteel / Zone 3	STO3.KA	5	pultiegroep	2,50 kWth	2,50 kWth	-	-	-	-
Kasteel / Zone 3	STO3.KA	5	4 ventiloblokken (elk 1 kW)	4,00 kWth	4,00 kWth	-	-	-	-
Carrousel / Zone 3	STO4.GA	5	1 ketel + brander (mazout)	-	775,00 kWth	43.1	775,00 kWth	verwijdering	43.1
Carrousel / Zone 3		5	2 circulatiepompen (elk 0,7 kW)	-	1,40 kWth	-	1,40 kWth	verwijdering	-
Carrousel / Zone 3		5	7 ventiloblokken (elk 0,58 kW)	-	4,06 kWth	-	4,06 kWth	verwijdering	-
Ollifantenstallingen / Zone 3	STO5.OL	5	1 ketel + brander (mazout)	-	200,00 kWth	43.1	200,00 kWth	verwijdering	43.1
Souvenirs / Zone 5	STO6.SO	5	1 ketel + brander (mazout)	116,00 kWth	116,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Souvenirs / Zone 5	STO7.SO	5	1 ketel + brander (mazout)	29,50 kWth	29,50 kWth	43.1	-	-	43.1
Houdini / Zone 3	STO8.HO	5	1 ketel + brander (mazout)	39,00 kWth	39,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Houdini / Zone 3		5	1 circulatiepomp	0,50 kWth	0,50 kWth	-	-	-	-
Canadian / Zone 1	STO9.CA	5	1 ketel + brander (propan)	184,00 kWth	184,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Canadian / Zone 1		5	2 circulatiepompen (elk 0,4 kW)	0,80 kWth	0,80 kWth	-	-	-	-
Decoratie / Zone 4	STO10.DE	5/17	1 ketel + brander (mazout)	64,00 kWth	64,00 kWth	43.1	-	-	43.1
4D cinema / Zone 4	STO12.4D	5	1 ketel + brander (mazout)	33,00 kWth	33,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Buffolo / Zone 4	STO13.BU	5	1 ketel + brander (mazout)	75,00 kWth	75,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Quarantaine	STO14.QU	QU	1 ketel + brander (propan)	40,00 kWth	40,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Aquapark Stooklokaal	-	Milieu 1	1 condenserende ketel (propan)	750,00 kWth	750,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Aquapark Stooklokaal	-	Milieu 1	1 condenserende ketel (propan)	750,00 kWth	750,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Aquapark Stooklokaal	-	Milieu 1	1 boiler (propan)	120,00 kWth	120,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Aquapark Stooklokaal	-	Milieu 1	1 boiler (propan)	120,00 kWth	120,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Inkomgebouw parking C	STO15.IN	Inkom Mex.	Stookinstallatie (propan)	42,00 kWth	42,00 kWth	43.1	-	-	43.1
Inkomgebouw parking C	STO15.IN	Inkom Mex.	Stookinstallatie (aardgas)	42,00 kWth	42,00 kWth	43.1	-	-	43.1

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			Alarminstallaties en automatische blusinstallaties						
Canadian keuken / Zone 1	AB1.CAN	8	1 Canadian keuken	-	-	-	-	-	-
Leeuwenstallingen / Zone 2	AB2.LEE	8	1 alarm schrikdraadspanning leeuwen	-	-	-	-	-	-
Tijgerstallingen / Zone 2	AB3.TIJ	8	1 alarm schrikdraadspanning tijgers	-	-	-	-	-	-
Houdini / Zone 3	AB4.HOU	8	1 branddetectie	-	-	-	-	-	-
Carrousel / Zone 3	AB5.CAR	8	1 branddetectie	-	-	-	-	-	-
Hoofdkassa / Zone 3	AB6.HOK	8	1 inbraakalarm	-	-	-	-	-	-
Info A / Zone 3	AB7.HOL	8	1 hold-up alarm	-	-	-	-	-	-
Info C / Zone 4	AB8.HOL	8	1 hold-up alarm	-	-	-	-	-	-
HS cabine 1 / Zone 4	AB9.HS1	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Giraffestallingen / Zone 3	AB10.GS	8	1 storingsalarm	-	-	-	-	-	-
Serverlokaal burelen / Zone 3	AB11.BUR	8	1 automatische blusinstallatie / alarm	-	-	-	-	-	-
Friteuse Canadian / Zone 1	AB12.CA	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Carrousel / Zone 3	AB13.CA	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Passim / Zone 3	AB14.PA	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Boomerang snack / Zone 4	AB15.BO	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Buffalo / Zone 4	AB16.BU	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Los piratas snack / Zone 4	AB17.LP	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Friteuse Barbecue / Zone 4	AB18.BB	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Canadian / Zone 1	AB19.CA	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Houdini / Zone 3	AB20.HO	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Burelen / Zone 3	AB21.BU	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Smidse / Zone 4	AB22.SMI	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Carrousel / Zone 3	AB23.CAR	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Souvenirs / Zone 5	AB24.SO	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal 4D cinema / Zone 4	AB25.4DC	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Buffalo / Zone 4	AB26.BUF	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
Stooklokaal Giraffestallingen / Zone 3	AB27.GRF	8	1 automatische blusinstallatie	-	-	-	-	-	-
4D cinema / Zone 4	AB28.4DC	8	1 brandalarm	-	-	-	-	-	-
			Technische diensten						
Mechaniek / Zone 4	TD1.MECSM	9/17	Atelier TD mechaniek (smidse)	-	-	-	-	-	-
Electriciteit / Zone 4	TD2.ELEC	9/17	Atelier TD electriciteit	-	-	-	-	-	-
Decoratie / Zone 4	TD3.DEC	9/17	Atelier TD decoratie	-	-	-	-	-	-
Groendienst / Zone 2	TD4.GRO	9/18	Loods groendienst	-	-	-	-	-	-
Dierenverzorgers	TD5.DIER	9/18	Dierenverzorgerslokalen	-	-	-	-	-	-
Aquapark	-	Milieu 3	Lazy river zwembad (419m ² / 465,2 m ³)	419,0 m ²	419,0 m ²	32.8.1.1	-	-	32.8.1.1
Aquapark	-	Milieu 3	Speelweide rainforest (217,3 m ² / 65,2 m ³)	217,3 m ²	217,3 m ²	32.8.1.1	-	-	32.8.1.1
Aquapark	-	Milieu 3	Speelweide schip (201,5 m ² / 60,5 m ³)	201,5 m ²	201,5 m ²	32.8.1.1	-	-	32.8.1.1
Aquapark	-	Milieu 3	Peuterbad (94,5 m ² / 37,8 m ³)	94,5 m ²	94,5 m ²	32.8.1.1	-	-	32.8.1.1
Aquapark	-	Milieu 3	Wildwaterrivier (150 m ² / 161,2 m ³)	150,0 m ²	150,0 m ²	32.8.1.1	-	-	32.8.1.1
Aquapark	-	Milieu 3	whirlpool 1	aantal: 1	aantal: 1	32.8.1.2	-	-	32.8.1.2
Aquapark	-	Milieu 3	whirlpool 2	aantal: 1	aantal: 1	32.8.1.2	-	-	32.8.1.2

C7 - Lijst toestellen

Belpark NV - Bellewaerde Park

situering binnen de inrichting	volgnummer (op plan)	plannummer	omschrijving toestel	geïnstalleerd of thermisch vermogen	vergunde situatie		voorwerp van de aanvraag		
					vermogen	rubriek	(vermogen)	(verplaatsing, administratieve aanpassing, verwijdering, uitbreiding, hernieuwing)	(rubriek)
			TOTAAL RUBRIEK 3.6.3	40 m³/u	40 m³/u				
			TOTAAL RUBRIEK 4.3	12,50 kW	12,50 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 6.5	aantal: 1	aantal: 1				
			TOTAAL RUBRIEK 12.1.1	58,7 kVA	58,7 kVA				
			TOTAAL RUBRIEK 12.2.1	5.690 kVA	5.690 kVA				
			TOTAAL RUBRIEK 15.1	aantal: 57	aantal: 57				
			TOTAAL RUBRIEK 15.2	aantal: 1	aantal: 1				
			TOTAAL RUBRIEK 15.4	aantal/dag: 9	aantal/dag: 9				
			TOTAAL RUBRIEK 16.3.2.b	883,86 kW	765,06 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 19.3.1	50,02 kW	50,02 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 29.5.2.1	25,52 kW	25,52 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 29.5.7.2.a	200 L	200 L				
			TOTAAL RUBRIEK 31.1.1.b	23,45 kW	23,45 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 32.1.1	1.208,00 m²	1.208,00 m²				
			TOTAAL RUBRIEK 32.2.1	aantal: 2	aantal: 2				
			TOTAAL RUBRIEK 32.8.1.1	1.082,30 m²	1.082,30 m²				
			TOTAAL RUBRIEK 32.8.1.2	aantal: 2	aantal: 2				
			TOTAAL RUBRIEK 32.8.2	aantal: 1	aantal: 1				
			TOTAAL RUBRIEK 43.1	4.269,50 kWth	5.244,50 kWth				
			TOTAAL RUBRIEK 46.1	50,70 kW	50,70 kW				
			TOTAAL RUBRIEK 53.8	30.000 m³/jr	30.000 m³/jr				
T			TOTAAL RUBRIEK 55.1.1*	0 m	110 m				